

096 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試題有是非及選擇各 50 題，共 100 題，每題 1 分，計 100 分，測試時間為 100 分鐘。

是非題採倒扣計分，答錯 1 題，倒扣 0.5 分，但以扣完該部分分數為限。 准考證號碼：
另附有答案卡，請在答案卡上作答。 姓 名：

一、是非題：

- 1.(X) 腋下特殊的味道是因為存在於頂漿腺（大汗腺）的黴菌所產生。
- 2.(O) 批評同事、背後論人長短是美容從業人員應避免的舉止。
- 3.(X) 彩度是指色彩的明暗度。
- 4.(X) 護膚工作，由於長期間低著頭、彎著腰，工作者不需講究儀態，只要坐得舒服就好。
- 5.(O) 臉部有化粧時，應先徹底卸粧後再洗臉。
- 6.(O) 皮膚的顏色受其厚度與表皮內所含黑色素的影響。
- 7.(X) 白天工作時是皮膚活動最旺盛的時刻。
- 8.(X) 乾性皮膚是指油份過度喪失。
- 9.(O) 粉底可以修飾臉部的缺點並改善膚色。
- 10.(O) 發現呼吸道異物梗塞患者，不能說話、咳嗽、呼吸時，應立即施予海氏法，排出異物。
- 11.(X) 色相環中位於正對面的兩色互為對比色。
- 12.(O) 使用化粧刷時動作應輕柔。
- 13.(O) 按摩時應使顧客身心放鬆，才能達到效果。
- 14.(O) 清潔肌膚用的化粧品其目的是清除皮膚表面及毛孔內部所積存的污垢。
- 15.(O) 使用化粧品後若皮膚產生紅腫、痛癢時，應馬上停用並攜帶該化粧品至合法醫療院所求診。
- 16.(O) 從業人員為增進衛生常識，並維護顧客健康，應定期參加衛生講習。
- 17.(O) 皮膚較乾燥且有細紋，其粉底應較薄且少量並逐次上勻。
- 18.(O) 眉筆顏色的選擇應配合頭髮與瞳孔的顏色。
- 19.(X) 香皂、洗髮精係一般日用品，非屬化粧品。
- 20.(O) 任何創傷的急救，首先應注意止血及預防休克。
- 21.(X) 防曬製品之防曬係數(SPF)30 者，其防曬效果一定較防曬係數 24 者為佳。
- 22.(O) 美容器具應在每一位顧客使用後清潔並採取適當有效之方法消毒，可防止傳染疾病。
- 23.(O) 正確的化粧程序是先做基礎保養，再做膚色、眼部、唇部等的美化。
- 24.(O) 皮膚表面的脂肪酸對於某些細菌與黴菌有抑制作用。
- 25.(O) 正確的保養程序及方法，可以預防皮膚的提早老化。
- 26.(X) 含藥化粧品之廣告採事先審查，嚴禁藉各種廣告媒體登載或宣傳猥褻、妨害風化或虛偽誇大之廣告，而一般化粧品的廣告則不受上述之限制。
- 27.(X) 只有油性皮膚的人，才會長滿臉的青春痘。
- 28.(X) 明色粉底是比膚色淡的粉底，使用後會使臉看起來較削瘦有收縮感。
- 29.(X) 皮膚保養，在夏季宜加強按摩與敷面，在冬季則易缺水，應加強使用化粧水。
- 30.(O) 對待顧客要機智、親切，以客為尊。
- 31.(O) 柔軟性化粧水是鹼性化粧水，可軟化角質。
- 32.(O) 皮膚是否具有光澤、透明感，會受皮膚表面水分及油份含量的影響。
- 33.(X) 美容從業人員應以本身的知識及技術直接幫顧客做化粧設計，不須與顧客溝通。
- 34.(X) 嚴重面皰者，將面皰擠破再做治療，效果會更好。

- 35.(O) 眼部化粧可增加眼睛的亮麗並有修飾效果。
- 36.(X) 顧客的皮膚如發生病變，美容從業人員可自行處理。
- 37.(O) 皺紋皮膚是因為真皮內網狀層之膠原纖維及彈性纖維衰退使皮膚失去彈性所致。
- 38.(X) 營業場所的飲用水，如果是接自來水廠的水管，就合乎衛生條件。
- 39.(X) 逆三角型臉其粉底的修飾技巧是在額頭部位用明色粉底，下顎用暗色粉底來修飾。
- 40.(O) 紫外線照射過量易使皮膚老化。
- 41.(O) 對傷病者應維持其呼吸道暢通、充份的呼吸以及足夠的血液循環，以挽救生命。
- 42.(O) 如果昆蟲進入耳內，可用燈光照射將小蟲引出。
- 43.(O) 在裝戴假睫毛之前應先用睫毛夾將睫毛適度夾翹，再裝上修剪好的假睫毛。
- 44.(X) 如需增加用電時，可自行拉電線或私自裝設插座，不用請合格承裝業代為安裝。
- 45.(X) 國產化粧品之核准字號應為省(市)衛粧字第○○○○○○號。
- 46.(X) 使用同一品牌的化粧品多年後，若皮膚有過敏現象，絕對不會是該化粧品引起的。
- 47.(X) 防曬唇膏係屬一般化粧品，無需向衛生機關申請備查。
- 48.(O) 指甲基質(Matrix)係負責指甲生長。
- 49.(O) 真皮中含有許多微血管、皮脂腺和汗腺等。
- 50.(O) 毛囊阻塞發炎是面皰成因之一。

二、選擇題：

- 1.(2) 方型臉的人，在上、下顎角及兩頰處宜以何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色。
- 2.(2) 皮膚獲得養分的管道為①皮脂腺②血液及淋巴液③汗腺④皮下脂肪。
- 3.(2) 綜合髮型、服飾、化粧、配飾做設計稱之為①工業設計②造形設計③服裝設計④材料設計。
- 4.(2) 一般而言病原體之生長過程在何種溫度最適宜① 10℃～20℃② 20℃～38℃③ 38℃～40℃④ 40℃以上。
- 5.(1) 皮膚保養程序，何者為先？①卸粧②洗臉③按摩④敷臉。
- 6.(3) 對癲癇患者的處理是①制止其抽搐②將硬物塞入嘴內③移開周圍危險物品保護病人，避免危險，儘快送醫④不要理他。
- 7.(2) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的速率為每分鐘① 150 次② 80～100 次③ 50 次④ 12 次。
- 8.(3) 不適合修飾鼻型產生陰影的是：①灰色②咖啡色③黃色④褐色。
- 9.(3) 由成群相似的細胞所組成的構造稱為：①器官②系統③組織④細胞。
- 10.(1) 良好的進門禮儀應①進門前先敲門，應聲後再進入②聽到裡面有聲音就可進入③可直接進入④隨意進入。
- 11.(2) 含 Thioglycolate Sodium 成分之脫毛軟膏，屬：①含藥化粧品②成藥③醫師處方藥④一般化粧品。
- 12.(1) 陽性肥皂液消毒劑，其有效殺菌濃度為① 0.1～0.5%② 0.5～1%③ 1～3%④ 3～6% 之陽性肥皂苯基氯卡鉍。
- 13.(3) 濃眉給人的感覺是：①溫柔的②純真的③剛毅的④嫵媚的。
- 14.(4) 咳嗽或打噴嚏時①順其自然②面對顧客③以手遮住口鼻④以手帕或衛生紙遮住口鼻。
- 15.(4) 敷面劑中的二氧化鈦(TiO₂)，其作用是：①美白②滋潤③乳化④基劑。
- 16.(1) 雙手的那個部位最容易藏納污垢？①手指②手掌③手腕④手心。
- 17.(3) 表皮細胞在那一層開始蛻變出角質物質：①基底層②有棘層③顆粒層④角質層。

- 18.(4) 電流的單位是①歐姆②瓦特③伏特④安培。
- 19.(1) 顧客的抱怨與不滿，美容從業人員應迅速處理並且：①不偏頗②輕視③潦草收場④態度只求息事寧人。
- 20.(4) 冬季化粧，粉底選擇首應注意那些特性①耐水②耐汗③防曬④滋潤成分高。
- 21.(1) 洗臉的水質以何種最理想①軟水②硬水③井水④自來水。
- 22.(3) 膠原纖維失去了柔軟及溶水性時，皮膚呈何種現象？①細緻②柔潤③皺紋與鬆弛④健康。
- 23.(3) 取用乳霜類化粧品，宜①直接以手指挖取②直接倒在顧客臉上③利用挖杓挖取④用棉球沾取。
- 24.(1) 美容從業人員經健康檢查發現有①開放性肺結核病②胃潰瘍③蛀牙④高血壓者應立即停止執業。
- 25.(1) 菱形臉的人，在下顎處宜使用何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色。
- 26.(3) 真皮的厚度約為：① 0.1~1 毫米② 0.2~2 毫米③ 0.3~3 毫米④ 0.4~4 毫米。
- 27.(3) 顧客臉上有黑斑應如何處理？①「做臉」②介紹他（她）使用漂白霜③告知找皮膚科醫師診治④依顧客之方便選擇處理方法。
- 28.(1) 當蒸臉器中，水面低於最小容量刻度時，應：①先關電源再加水②先加水再關電源③使用中加水④繼續使用。
- 29.(4) 流行性感冒的預防方法下列何者為錯誤①將病人與易感染的健康人隔開②注意個人衛生③不隨便吐痰或擤鼻涕④預防注射卡介苗。
- 30.(2) 最常用且最有效的人工呼吸法為①壓背舉臂法②口對口人工呼吸法③壓胸舉臂法④按額頭推下巴。
- 31.(2) 肺結核是由那一類病原體所引起的疾病①病毒②細菌③黴菌④寄生蟲。
- 32.(1) 長型臉適合的眉型是：①平直的眉型②有角度的眉型③下垂的眉型④上揚的眉型。
- 33.(1) 使用化粧品後，如有皮膚發炎、發癢、紅腫、水泡等情況發生①應立即停止使用②立刻更換品牌③用大量化粧水來濕布④用大量的收斂水來濕布。
- 34.(2) 壓背舉臂法與壓胸舉臂法，應多久做一次①每分鐘 5 次②每分鐘 1 2 次③每分鐘 2 0 次④每分鐘 7 2 次。
- 35.(3) 下列何項不是皮膚的功能？①分泌②知覺③造血④呼吸。
- 36.(4) 顧客皮膚保養時，其隨身的貴重首飾最好是①為顧客取下②戴者無妨③戴首飾部位勿去碰它④請顧客自行取下。
- 37.(3) 正常皮膚表面之皮脂膜為①鹼性②中性③弱酸性④強酸性。
- 38.(2) 皮膚基底層是位於下列何者的最下方？①肌肉②表皮③皮下組織④真皮。
- 39.(1) 負責表皮新陳代謝，可不斷分裂產生新細胞者為：①基底細胞②黑色素細胞③有棘細胞④核細胞。
- 40.(2) 防曬劑係屬①藥品②含藥化粧品③一般化粧品④日用品。
- 41.(1) 最理想的臉型是①鵝蛋臉②長型臉③方型臉④圓型臉。
- 42.(3) T 型區域易出油、毛孔粗大，但雙頰呈乾燥現象的是①乾性皮膚②油性皮膚③混合性皮膚④敏感性皮膚。
- 43.(3) 香水類中，違規使用甲醇代替乙醇（酒精）易導致①肝癌②腎臟衰竭③視神經變化④肺炎。
- 44.(3) 成人心肺復甦術中的胸外按壓應兩臂垂直用力往下壓① 9~10 公分② 7~8 公分③ 4~5 公分④ 1~2 公分。
- 45.(1) 油性皮膚臉上最不油的部位是①眼眶②鼻頭③臉頰④額頭。
- 46.(1) 具有抑制細菌作用的化粧品其酸鹼度為①弱酸性②強酸性③弱鹼性④強鹼性。

- 47.(1) 有關假睫毛的裝戴技巧，下列何者為非？①宜先將真睫毛刷妥睫毛膏後，再裝戴假睫毛②假睫毛的寬幅宜比眼長稍短些③睫毛短的一邊裝在眼頭而長的一邊裝在眼尾④裝戴假睫毛時，宜先將中央部分固定後，再將眼頭眼尾服貼粘妥。
- 48.(2) 物質在下列何種情況下較易穿透皮膚：①皮膚溫度降低時②物質溶解在脂溶性溶劑時③真皮的含水量較少時④物質溶解在水溶性溶劑時。
- 49.(3) 液體的酸鹼度(pH)值愈高其①酸性愈強②酸性不變③鹼性愈強④鹼性不變。
- 50.(4) 敏感性皮膚保養時宜：①多蒸臉、多按摩②多蒸臉、少按摩③少蒸臉、多按摩④少蒸臉、少按摩。