

096 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試題有是非及選擇各 50 題，共 100 題，每題 1 分，計 100 分，測試時間為 100 分鐘。

是非題採倒扣計分，答錯 1 題，倒扣 0.5 分，但以扣完該部分分數為限。 准考證號碼：

另附有答案卡，請在答案卡上作答。 姓 名：

一、是非題：

- 1.(X) 宴會化粧時頸部不必塗抹任何粉底。
- 2.(O) 表皮的角化過程，由新生至剝落大約需 28 天。
- 3.(O) 毛囊阻塞發炎是面皰成因之一。
- 4.(O) 老化肌膚選用的洗臉劑，除應選擇弱酸性外，還應具有保濕性。
- 5.(X) 基底層只分佈於表皮特別厚的地方如手掌、腳底。
- 6.(O) 輸入化粧品之樣品應先提出申請書，經中央衛生主管機關核發證明後，始得為之。
- 7.(O) 化粧與色彩是密不可分的，所以美容從業人員應熟知色彩的理論與應用。
- 8.(O) 皮膚上油脂分泌多的部位，經常也是角質肥厚的部位。
- 9.(O) 過度曝曬會造成肌膚老化。
- 10.(O) 皮膚角質層不斷地脫落可帶走細菌；沖洗皮膚表面以及保持皮膚乾燥也可以減少細菌。
- 11.(O) 夏季粉底，宜選用防水、防汗且質地清爽的製品。
- 12.(O) 乾性皮膚及敏感性皮膚，應避免使用酒精含量高的化粧水。
- 13.(O) 化粧品衛生管理之主管機關，在縣（市）為縣（市）政府。
- 14.(X) 表皮分五層由內而外：基底層→顆粒層→有棘層→透明層→角質層。
- 15.(O) 對於因病或受傷倒地的病人，第一件要做的事是確定有無意識。
- 16.(O) 美容從業人員工作中應本著愛心、耐心、敬業、服務之精神。
- 17.(X) 微鹼性化粧水就是收斂性化粧水。
- 18.(O) 美容從業人員對待顧客，同事和僱主都應遵守適當的言行。
- 19.(O) 皮膚有發炎狀況時，不應施予按摩。
- 20.(O) 從國外購入規格為 220V 的電器，需要加強變壓器才能接在國內 110V 的插座上。
- 21.(O) 眼線的基本畫法是在眼尾處稍微向上描畫。
- 22.(X) 表皮比真皮厚得多，其內有細胞、纖維、無定形基質，並有血管分佈其中。
- 23.(X) 化粧設計是依個人習慣而定，不能有變化。
- 24.(X) 使用名牌化粧品，不必仔細閱讀說明書，因為名牌就是保證。
- 25.(X) 美容業應有工具消毒設備，至於毛巾消毒設備則可有可無。
- 26.(O) 晚宴粧所使用的色彩，應能夠表現高雅、亮麗的宴會效果。
- 27.(O) 藍綠色、綠藍色、藍色、紫藍色，是屬於色彩的寒色系。
- 28.(O) 使用化粧品後，皮膚產生紅、癢、腫、痛時，應立即停用。
- 29.(O) 腸病毒是一群病毒的總稱，包括克沙奇病毒、依科病毒、小兒麻痺病毒、腸病毒 71 型等，計有六十幾種病毒。
- 30.(O) 煮沸消毒法於沸騰的開水 100℃ 煮五分鐘以上，即可達到消毒的目的。
- 31.(O) 人體汗液的比重約 1.005，酸鹼度在 4.5~6.0 之間。
- 32.(X) 方型臉的粉底修飾技巧是在上額角兩側及下顎角兩側處使用明色粉底來修飾。
- 33.(X) 粉條遮蓋力較佳，面皰皮膚應用粉條加以掩飾。
- 34.(O) 化學藥品灼傷時，應立刻用大量的水沖掉灼傷部位的化學藥物，至少 15 分鐘以上。

- 35.(X) 額頭的肌肉紋理呈橫向，所以按摩時要左右橫向來回操作。
- 36.(O) 意外災害的發生原因，主要是人爲疏忽所引起。
- 37.(O) 接受胸部 X 光檢查，可早期發現肺結核病。
- 38.(X) 面皰性肌膚保養時應注重按摩，以促進新陳代謝。
- 39.(X) 肥胖者皮膚較油，係因皮下脂肪較厚的緣故。
- 40.(O) 眼影的基本畫法是近睫毛處顏色較濃，愈往上則顏色愈淡。
- 41.(O) 黑色素細胞和基底細胞的比率大約是 1：10。
- 42.(O) 在工作崗位上，要準時上、下班，不遲到、不早退。
- 43.(O) 暫時硬水經煮沸可成爲適合洗臉的水質。
- 44.(X) 美容從業人員應積極推薦利潤好的產品，不必考慮顧客的需求。
- 45.(O) 戶外活動時，服裝的款式以輕鬆，活動方便爲宜。
- 46.(O) 指（趾）甲在正常的情況下，其生長可持續終生。
- 47.(X) 溫度、濕度、紫外線的量與季節無關。
- 48.(X) 防止黑斑、雀斑之面霜係屬一般化粧品，應向衛生機關申請備查。
- 49.(X) 皺紋皮膚宜使用較厚的粉底遮蓋。
- 50.(X) A 型肝炎主要是經由血液或體液傳染。

## 二、選擇題：

- 1.(4) 美容從業人員爲顧客做化粧設計，最好的工作原則是：①依技術者個人喜好②依顧客個人喜好③模仿流行④與顧客充分溝通。
- 2.(2) 按摩時應該使用①清潔霜②按摩霜③隔離霜④潔膚乳。
- 3.(4) 登革熱之病原體有①一型②二型③三型④四型。
- 4.(3) 長期使用羈副腎皮質荷爾蒙的化粧品後，皮膚會①變褐②變紅③萎縮④變黑。
- 5.(2) 皮膚的光澤度，與下列何者有關：①顆粒層所含的油脂②角質層所含的水份③有棘層所含的水份④基底層所含的油脂。
- 6.(2) 可用來固定傷肢，包紮傷口，亦可充當止血帶者爲①膠布②三角巾③棉花棒④安全別針。
- 7.(1) 下列何處皮脂腺較發達？①鼻子②手掌③腳底④臉頰。
- 8.(1) 皮膚白晰者可選用①粉紅色②深膚色③咖啡色④綠色 的粉底。
- 9.(2) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的速率爲每分鐘① 150 次② 80~100 次③ 50 次④ 12 次。
- 10.(3) 預防登革熱何者錯誤：①清潔屋內外積水容器②疑似患者如發燒、骨頭痛、頭痛等應儘速送醫、隔離治療③接種疫苗④定期更換花瓶內之水，避免蚊子孳生。
- 11.(4) 用三角巾托臂法，其手部應比肘部高出① 1~2 公分② 3~4 公分③ 7~8 公分④ 10~20 公分。
- 12.(4) 流行性感冒的預防方法下列何者爲錯誤①將病人與易感染的健康人隔離②注意個人衛生③不隨便吐痰或擤鼻涕④預防注射卡介苗。
- 13.(3) 女性的曲線美是決定於①表皮②真皮③皮下組織④角質層。
- 14.(3) 育齡婦女最需要的預防接種是：① A 型肝炎疫苗②麻疹疫苗③德國麻疹疫苗④腮腺炎疫苗。
- 15.(2) 在色相環中，屬於暖色是①青紫、青、青綠②紅、橙、黃③黑、白、灰④黃綠、青紫、紫色等。
- 16.(1) 色彩的三屬性是①色相、明度、彩度②色相、色彩、明度③彩度、明度、純度④色相、純度、明度。
- 17.(3) 防止「青春痘」之發生或症狀惡化，最好的方法是用不含香料的肥皂洗臉①每天早上洗臉 1 次②每天晚上洗臉 1 次③每天早、晚各洗臉 1 次④每天洗臉 5 次以上。

- 18.(3) 化粧前宜做①敷臉②按摩③基礎保養④去角質。
- 19.(4) 香水、古龍水是屬於①清潔用品②保養用品③美化用品④芳香品。
- 20.(3) 乾性肌膚保養時宜①多蒸臉、多按摩②少蒸臉、少按摩③少蒸臉、多按摩④多蒸臉、少按摩。
- 21.(3) 液體的酸鹼度(pH)值愈高其①酸性愈強②酸性不變③鹼性愈強④鹼性不變。
- 22.(3) 從業人員和顧客，若發現有異味，並感到頭暈或呼吸困難時，首要檢查的是①用電過量②通風不良③瓦斯漏氣④感冒。
- 23.(3) 體溫經常保持恆定，是因皮膚的那一項功能？①保護作用②分泌作用③調節體溫作用④吸收作用。
- 24.(3) 不適合修飾鼻型產生陰影的是：①灰色②咖啡色③黃色④褐色。
- 25.(2) 電阻的單位是①瓦特②歐姆③安培④伏特。
- 26.(1) 陽性肥皂液不可與何物質並用①肥皂②水③酒精④苯基氯卡鉍。
- 27.(1) 敏感皮膚較中性皮膚蒸臉時間宜①縮短②延長③不變④無所謂。
- 28.(1) 乾性皮膚比油性皮膚蒸臉時間：①較短②較長③一樣④無所謂。
- 29.(3) 真皮的厚度約為：① 0.1~1 毫米② 0.2~2 毫米③ 0.3~3 毫米④ 0.4~4 毫米。
- 30.(2) 黑眼圈、眼袋的修飾可在眼圈週圍按壓①粉紅色②象牙白③咖啡色④巧克力色之粉底。
- 31.(3) 角質層中水分的含量在① 50%~60%② 5%~10%③ 10%~20%④ 70%~80% 最理想。
- 32.(1) 國內製造的化粧品，其品名、標籤、仿單及包裝等刊載之文字，應以①中②英③法④日 文為主。
- 33.(1) 預防登革熱的方法，營業場所插花容器及冰箱底盤應①一週②三週③一個月④二週洗刷一次。
- 34.(3) 與皮膚硬度及伸張度有關的是：①大汗腺②汗腺③彈力及膠原纖維④皮脂腺。
- 35.(1) 電話禮儀中最不妥的行爲是：①撥錯號碼時，不出聲，趕緊掛斷②接聽電話時應先報上公司單位或名稱③公共電話要長話短說④接聽電話要以禮貌，愉快的聲音來回答。
- 36.(3) 說服顧客購買產品時最好的方式是：①誇大商品功效②批評產品品質③親切服務，詳細解說④強迫推銷。
- 37.(4) 酒精在化粧品中是具有何種功能：①營養、滋潤②潤澤、護理③潤滑、美白④殺菌、收斂。
- 38.(4) 美容從業人員應該努力的目標，不包括：①學習優雅的專業談吐②進修專業的知識和技術③關心社會及流行的趨勢④詢問顧客的隱私。
- 39.(1) 美容美髮業者販賣、供應或意圖販賣、供應而陳列來源不明之化粧品，依化粧品衛生管理條例可處以新台幣① 10 萬② 5 萬③ 3 萬④ 1 萬 元以下罰鍰。
- 40.(4) 臉部保養時，顧客臉上有化膿性的粉刺，應該①擠掉②塗外用藥③口服藥④請顧客看皮膚科醫師。
- 41.(2) 使用陽性肥皂液消毒時，機具須完全浸泡至少多少時間①十分鐘②二十分鐘③二十五分鐘④三十分鐘 以上。
- 42.(2) ①有棘層②透明層③顆粒層④基底層 是一種無核細胞分佈在手掌、足蹠。
- 43.(2) 痤瘡（青春痘）的治療是誰的工作？①美容從業人員②皮膚科醫師③皮膚科醫師美容從業人員均可④有經驗者即可。
- 44.(1) 針對短鼻的修飾技巧，是由眉頭順者鼻樑兩側刷上陰影，並在鼻樑中央以①米白色系②鐵灰色系③棕色系④深咖啡色系 之色彩刷至鼻頭。
- 45.(1) 酸性液體之 pH 值①小於 7 ②等於 7 ③大於 7 ④等於 14。
- 46.(3) 與狐臭有關的是：①小汗腺②皮脂腺③大汗腺④微血管。
- 47.(4) 純色是指色彩裡沒有①青色②紅色③綠色④白或黑色 的成分。

- 48.(1) 日光具有殺菌力，因其中含①紫外線②紅外線③遠紅外線④微波。
- 49.(3) 下列部位中，何者的皮脂腺分泌最豐富？①手掌②腳掌③額頭④臉頰。
- 50.(2) 卸粧時，重點卸粧的部位是①額頭②眼、唇③雙頰④頸部。