

097 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

- 1.(4) 人體的小汗腺約有① 20~50 萬個② 2~5 萬個③ 2000~5000 個④ 200~500 萬個。
- 2.(4) 顧客皮膚保養時，其隨身的貴重首飾最好是①為顧客取下②戴者無妨③戴首飾部位勿去碰它④請顧客自行取下。
- 3.(4) 職業婦女粧最適宜的整體表現是①神秘②艷麗③浪漫④知性。
- 4.(1) 汗腺是存在於下列那一層中①真皮層②表皮層③皮下組織④基底層。
- 5.(1) T 字部位是指：①額頭、鼻子、下巴②額頭、臉頰③臉頰、下巴④臉頰、鼻子、下巴。
- 6.(2) 潮濕手腳易造成感電事故，因此在潮濕處所（如浴室/洗盆等）裝置插座時，該插座分路應加裝①繼電器②漏電斷路器③計時器④空氣斷路器。
- 7.(1) 能表現出自然、年輕、健康膚色的粉底是①褐色系②粉紅色系③杏仁色系④象牙白色系。
- 8.(1) 能表現高雅、神秘、女性美的眼影是何種顏色？①紫色②咖啡色③綠色④橘色。
- 9.(1) 圓型臉的人，在上額及下巴處宜以何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色。
- 10.(2) 對紫外線具有防禦能力的是①脂肪層②角質層③網狀層④透明層。
- 11.(3) 為加強眼部立體感，可在眉骨處抹上何種眼影①暗色②灰色③明亮色④褐色。
- 12.(2) 圓型臉的眉型應畫成①直線眉②角度眉③短眉④下垂眉 為宜。
- 13.(1) 濃粧的假睫毛宜選擇①濃密型②稀長型③自然型④稀短型。
- 14.(2) 開放性肺結核最好的治療為①預防接種②確實服藥③避免性接觸④接種卡介苗。
- 15.(4) 化粧時，使用明色粉底的目的是：①縮小臉部範圍②產生陰影效果③隱藏缺點④強調臉部範圍。
- 16.(4) 表皮中最厚的一層，且有淋巴液流通者為：①角質層②透明層③基底層④有棘層。
- 17.(1) 下列何處皮脂腺較發達？①鼻子②手掌③腳底④臉頰。
- 18.(4) 發現顧客臉上有一出血及結痂的小黑痣，應如何處理？①與自己的工作無關，可不予理會②予以塗抹消炎藥膏③想辦法點掉該痣④請顧客找皮膚科醫師診治。
- 19.(2) 理想的化粧品應是①中性②弱酸性③弱鹼性④強酸性。
- 20.(2) 畫眉之前應使用那一種化粧用具除去附著在眉毛上的粉底？①眉筆②眉刷③眉夾④眉刀。
- 21.(4) 臉部按摩的方向是順著：①骨骼②血液流動的方向③毛孔④肌肉紋理。
- 22.(1) 在粉底的色調中，使用後可使臉頰顯得豐滿的顏色是①明色②暗色③基本色④綠色。
- 23.(1) 香港腳是由下列何者所引起的①黴菌②細菌③球菌④病毒。
- 24.(2) 化粧品衛生管理係由行政院衛生署納入①醫政②藥政③防疫④保健管理 業務的一環。
- 25.(2) 皮脂的功用使皮膚保持：①清潔②滋潤③乾燥④角化。
- 26.(4) 美容業營業場所的光度應在① 50 ② 100 ③ 150 ④ 200 米燭光以上。
- 27.(1) 液體的酸鹼度 pH 值愈低其①酸性愈強②酸性不變③鹼性愈強④鹼性不變。
- 28.(3) 狐臭是何種腺體的分泌物在細菌的分解下所產生的異臭？①皮脂腺②小汗腺③頂漿腺④淋巴腺。
- 29.(4) 長「青春痘」時，洗臉宜選用①含香料的肥皂②油性洗面劑③磨砂膏④刺激性小的肥皂。
- 30.(4) 登革熱之病原體有①一型②二型③三型④四型。

- 31.(4) 從業人員維持良好的衛生行為可阻斷病原體在不同顧客間的傳染，下列何者為非：①凡接觸顧客皮膚的器物均應消毒②工作前、後洗手可保護自己③工作前、後洗手可保護顧客④一次同時服務兩名顧客，不增加傳染的危險。
- 32.(3) 美容從業人員在工作上應避免的事項是①準時上班②高尚的品德③背後論人長短④端莊的儀表。
- 33.(3) 卸粧時，應由下列那個部位先行卸粧①雙頰②額頭③眼、唇④下顎。
- 34.(3) 使用洗面皂最主要的目的是①營養皮膚②美化皮膚③清潔皮膚④潤澤皮膚。
- 35.(1) 從業人員如皮膚有傷口，下列何者為非：①不會增加本身被傳染的危險②應停止工作③避免傷口接觸顧客皮膚④傷口應消毒及包紮。
- 36.(4) 清潔劑或消毒劑灼傷身體時，應用大量水沖洗灼傷部位① 1 分鐘② 5 分鐘③ 1 0 分鐘④ 1 5 分鐘以上。
- 37.(3) 下列何種機具不適合用煮沸消毒法消毒①剪刀②玻璃杯③塑膠夾子④毛巾。
- 38.(4) 要表現鼻樑的高挺，鼻樑中央部位宜採用①灰色②褐色③膚色④白色。
- 39.(2) 物質在下列何種情況下較易穿透皮膚：①皮膚溫度降低時②物質溶解在脂溶性溶劑時③真皮的含水量較少時④物質溶解在水溶性溶劑時。
- 40.(4) 下列哪一項可為一般化粧品之用途詞句①改善海綿組織②塑身③瓦解脂肪④滋潤肌膚。
- 41.(4) 美容從業人員應該努力的目標，不包括：①學習優雅的專業談吐②進修專業的知識和技術③關心社會及流行的趨勢④詢問顧客的隱私。
- 42.(4) 下列那一種臉型者其服裝宜採船型領？①方形臉②圓形臉③三角形臉④長形臉。
- 43.(2) 美容從業人員工作前，應以①自來水②肥皂水③酒精④蒸餾水 洗淨雙手。
- 44.(4) 改善環境衛生是①衛生機關②環保機關③清潔隊員④人人都有 的責任。
- 45.(3) 膠原纖維在下列那一層中存在①表皮層②基底層③網狀層④乳頭層。
- 46.(2) 一般而言病原體之生長過程在何種溫度最適宜① 10℃～20℃② 20℃～38℃③ 38℃～40℃④ 40℃以上。
- 47.(1) 下列何種維生素缺乏時，皮脂和汗水的分泌也會衰退：①維生素 A②維生素 B③維生素 C④維生素 D。
- 48.(4) 酒精在化粧品中是具有何種功能：①營養、滋潤②潤澤、護理③潤滑、美白④殺菌、收斂。
- 49.(2) 穿著紅色或橙黃色的服裝時，眼影宜選用①紫色②褐色③桃紅色④藍色。
- 50.(1) 健康的指甲呈現①粉紅色②紫色③乳白色④黃色。
- 51.(3) 顧客臉上有黑斑應如何處理？①「做臉」②介紹他（她）使用漂白霜③告知找皮膚科醫師診治④依顧客之方便選擇處理方法。
- 52.(4) 人類毛髮的生長週期約為① 2～6 週② 2～6 天③ 2～6 月④ 2～6 年。
- 53.(3) 依化粧品衛生管理條例規定，化粧品包裝必須刊載①商標②規格③成分④售價。
- 54.(1) 預防登革熱的方法，營業場所插花容器及冰箱底盤應①一週②三週③一個月④二週 洗刷一次。
- 55.(2) ①有棘層②透明層③顆粒層④基底層 是一種無核細胞分佈在手掌、足蹠。
- 56.(3) 表皮的最外層是？①透明層②顆粒層③角質層④基底層。
- 57.(3) 顧客的首飾皮包應放在①顧客胸前②工作檯上③顧客專用櫃裡④按摩椅上。
- 58.(1) 我國化粧品係於民國①六十一②六十五③七十一④七十四 年開始納入管理。
- 59.(4) 用三角巾托臂法，其手部應比肘部高出① 1～2 公分② 3～4 公分③ 7～8 公分④ 10～20 公分。
- 60.(1) 輸入的化粧品①以原裝為限②可分裝③可改裝④可自行調製。

- 61.(3) 美容從業人員的證書、執照等應：①放置在辦公桌內②收藏在保險櫃裡③陳列在顯著處④放在家中。
- 62.(1) 皮膚有體溫調節的作用，受熱時血管會：①擴張②收縮③散發④分泌。
- 63.(3) 如有異物如珠子或硬物入耳應立即①滴入 95%酒精②滴入沙拉油或橄欖油③送醫取出④用燈光照射。
- 64.(3) 含對苯二酚(Hydroquinone)成分之產品係以下列何種管理①一般化粧品②含藥化粧品③藥品④醫療器材。
- 65.(3) 化粧時如遇割傷，緊急處理的第一步驟是①擦上皮膚消毒劑②以面紙止血③以清水清洗傷口④擦消炎劑。
- 66.(3) 乳腺是一種變型的①皮脂腺②小汗腺③頂漿腺④腎上腺。
- 67.(1) 全臉油膩，毛孔粗大、易生面皰是①油性②乾性③中性④敏感性 皮膚的特徵。
- 68.(1) 煮沸消毒法是於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上①五分鐘②四分鐘③三分鐘④二分鐘 即可達到殺滅病菌的目的。
- 69.(1) 含果酸及其相關成分之化粧品製品 pH 值不得低於① 3.5 ② 3.0 ③ 2.5 ④ 2.0。
- 70.(2) 理燙髮美容業者應備有完整的①工具箱②急救箱③意見箱④小費箱 以便發生意外時，隨時可運用。
- 71.(1) 對食物中毒之急救是①供給水或牛奶立即催吐②將患者移至陰涼地，並除去其上衣③做人工呼吸④做胸外按壓。
- 72.(4) 使用氫液消毒美容機具時，其自由有效餘氯應為① 500PPM ② 100PPM ③ 150PPM ④ 200PPM。
- 73.(1) 敏感皮膚較中性皮膚蒸臉時間宜①縮短②延長③不變④無所謂。
- 74.(1) 未經領得含藥化粧品許可證而擅自輸入含藥化粧品者，可處①一②二③三④四 年以下有期徒刑。
- 75.(3) 頭部外傷的患者應該採①仰臥姿勢②復甦姿勢③抬高頭部④抬高下肢。
- 76.(2) 肺結核是由那一類病原體所引起的疾病①病毒②細菌③黴菌④寄生蟲。
- 77.(2) 無色彩除了白與黑之外，還包括了①綠②灰③黃④紅。
- 78.(3) 選出正確的敘述①蛋白敷臉可以消除黑斑②每一種化粧品都有益於皮膚，所以用越多種，用越多的量，對皮膚越有幫助③化粧品所含香料，易導致過敏④買化粧品不必在乎製造日期。
- 79.(2) 小汗腺開口於①毛囊②皮膚表面③豎毛肌④毛幹。
- 80.(2) 色光的三原色，是指①紅、黃、藍②紅、綠、藍③紅、黃、綠④橙、綠、紫。