

100 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (4) 使用氯液消毒美容機具時，其自由有效餘氯應為①500PPM②100PPM③150PPM④200PPM。
2. (2) 自然且近於膚色的粉底是①明色②基本色③暗色④白色 粉底。
3. (2) 何者不是修眉的用具①安全刀片②尖頭的剪刀③圓頭的剪刀④眉鋏（鑷子）。
4. (1) 皮膚不具有的功能是①消化作用②吸收作用③排汗作用④分泌作用。
5. (2) 為使乳液易被皮膚吸收，擦乳液前應使用①清潔霜②化粧水③按摩霜④敷面劑。
6. (2) 敏感性肌膚的保養品，宜選用①高油度②不含色素、香料及酒精③高養分④治療性藥劑。
7. (1) 酸性液體之 pH 值①小於 7②等於 7③大於 7④等於 14。
8. (3) 化粧前宜做①敷臉②按摩③基礎保養④去角質。
9. (1) 下列含藥化粧品廣告內容何者是違法的①治濕疹②預防面皰③保養皮膚④使皮膚白嫩。
10. (3) 與皮膚的氧化還原有密切關係的是①維生素 A ②維生素 B ③維生素 C ④維生素 D。
11. (4) 顧客要點掉臉上或身上的黑痣時，應採用下列哪種方式處理①用香燒掉②用燙髮液燒掉③請他到外科診所燒掉④告知顧客找皮膚科醫師檢查。
12. (2) 無色彩除了白與黑之外，還包括了①綠②灰③黃④紅。
13. (1) 顧客要求挖耳時應①拒絕服務②偷偷服務③可以服務④收費服務。
14. (3) 不適合修飾鼻型產生陰影的是①灰色②咖啡色③黃色④褐色。
15. (2) 營業場所之瓦斯熱水器應安裝在①室內②室外③洗臉台上方④牆角。
16. (2) 皮膚對於冷、熱、碰觸有反應，因為它有①血液②神經③淋巴液④汗腺及皮脂腺。
17. (2) 黑斑是①血紅素②黑色素③胡蘿蔔素④角質素 聚集在一起所造成。
18. (1) pH 值是表示①酸鹼度②乳化③含水量④含油量 的情況。
19. (3) 美容從業人員服務顧客時①以公司利益為首要考量②一切訴求以達成銷售為目的③以顧客利益為利益，給予最適切的指導與建議④先瞭解顧客隱私，以建立交情。
20. (4) 紫外線消毒箱內其照射強度至少要達到每平方公分 85 微瓦特的有效光量，照射時間至少要①5②10③15④20 分鐘以上。
21. (4) 傷口的癒合，需依賴下列何種細胞的增殖來達成①組織球②單核球③脂肪細胞④纖維母細胞。
22. (2) 工作時帶口罩，主要係阻斷那一種傳染途徑①接觸傳染②飛沫或空氣傳染③經口傳染④病媒傳染。
23. (4) 下列情況何者最為急迫①休克②大腿骨折③肘骨骨折④大動脈出血。
24. (3) 為求健美的皮膚、不應①睡得早②睡得好③睡得久但睡得不好④睡得飽。
25. (1) 取用蜜粉，下列何者不宜①直接以粉撲沾取②倒在盒蓋後沾取③倒在紙上後沾取④倒在手心後沾取。
26. (3) 賦予皮膚彈力和張力的是①平滑肌纖維②乳頭層纖維③彈性纖維④皮下組織。
27. (2) 皮膚獲得養分的管道為①皮脂腺②血液及淋巴液③汗腺④皮下脂肪。
28. (1) 電話禮儀中最不妥的行為是①撥錯號碼時，不出聲，趕緊掛斷②接聽電話時應先報上公司單位或名稱③公共電話要長話短說④接聽電話要以禮貌，愉快的聲音來回答。
29. (4) 美容從業人員的手指，長度應該是①0.3 公分②0.5 公分③0.8 公分④剪齊。
30. (1) 煮沸消毒法常用於消毒①毛巾、枕套②塑膠髮卷③磨刀皮條④洗頭刷。
31. (2) 專業皮膚保養時應讓顧客採①蹲著②躺著③站著④坐著 的姿勢。
32. (3) 能使眼睛輪廓更加清晰的是①眼影②睫毛膏③眼線④眉型。

33. (2) 殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱為①防腐②消毒③滅菌④感染。
34. (3) 化粧品的成分中，能夠使油溶性與水溶性成分密切結合的物質稱之為①維他命②荷爾蒙③界面活性劑④防腐劑。
35. (3) 顧客的個人資料、電話等是用來①聊天②約會③售後服務④守望相助。
36. (3) 紅色與橙色的關係是①對比色②補色③類似色④原色。
37. (3) 病原體進入人體後並不顯現病症，但仍可傳染給別人使其生病，這種人稱為①病媒②病原體③帶原者④中間寄主。
38. (2) 皮脂的功用使皮膚保持①清潔②滋潤③乾燥④角化。
39. (4) 適合圓眼睛的眼線畫法是①眼睛中央描粗②眼頭包住③上眼尾的眼線向下畫④上、下眼線在眼尾處要拉長。
40. (4) 表皮中最厚的一層，且有淋巴液流通者為①角質層②透明層③基底層④有棘層。
41. (4) 下列何者控制皮膚排出汗液①肌肉系統②循環系統③呼吸系統④神經系統。
42. (1) 夏天外出化粧，其粉底的選用，下列何者為最適宜①粉底霜②粉條③修容餅④蓋斑膏。
43. (4) 從業人員維持良好的衛生行為可阻斷病原體在不同顧客間的傳染，下列何者為非①凡接觸顧客皮膚的器物均應消毒②工作前、後洗手可保護自己③工作前、後洗手可保護顧客④一次同時服務兩名顧客，不增加傳染的危險。
44. (3) 化學藥劑應使用①礦泉水②自來水③蒸餾水④食鹽水 稀釋。
45. (3) 女性的曲線美是決定於①表皮②真皮③皮下組織④角質層。
46. (2) 蒸臉器的用水，必須使用①自來水②蒸餾水③礦泉水④碳酸水。
47. (4) 欲表現剛強個性的眉型，化粧設計時最好採用①標準眉②直線眉③下垂眉④角度眉。
48. (3) 急救箱內應備有①氨水②白花油③優碘④面速立達母軟膏 來消毒傷口。
49. (1) 無菌敷料的大小為①超過傷口四周 2.5 公分②與傷口一樣大③小於傷口④大小均可。
50. (3) 乳腺是一種變型的①皮脂腺②小汗腺③頂漿腺④腎上腺。
51. (1) 貼鼻皮膚清潔膠布每次使用時間不得超過①15 分鐘②20 分鐘③25 分鐘④30 分鐘。
52. (3) 表皮最厚的部位在①頰部②眼臉③手掌與腳底④額頭。
53. (1) 表皮中能進行細胞分裂，產生新細胞的為①基底層②角質層③顆粒層④透明層。
54. (4) 玻璃杯適用下列那種消毒法①蒸氣消毒法②酒精消毒法③紫外線消毒法④氨液消毒法。
55. (1) 擦於皮膚上用以驅避蚊蟲之產品，係屬①藥品②含藥化粧品③一般化粧品④環境衛生用藥管理。
56. (3) 化粧品成分中具有防止老化兼有防止變質為①基劑②香料③維他命 E ④界面活性劑。
57. (2) 直接在傷口上面或周圍施以壓力而止血的方法為①止血點止血法②直接加壓止血法③昇高止血法④冷敷止血法。
58. (2) 無刺激性、具安撫鎮靜作用的保養品較適用於①乾性②敏感性③中性④油性 皮膚。
59. (2) 下列那一種消毒法是屬物理消毒法①陽性肥皂液消毒法②蒸氣消毒法③酒精消毒法④複方煤餾油酚肥皂液消毒法。
60. (4) 檢查有無脈搏，成人應摸①肱動脈②靜脈③股動脈④頸動脈。
61. (3) 依化粧品衛生管理條例規定，化粧品包裝必須刊載①商標②規格③成分④售價。
62. (1) 表現青春、活潑，色彩宜採用①明朗、自然的色彩②較暗淡的色彩③較濃艷的色彩④華麗的色彩。
63. (3) 化粧品中產生主要作用的成分，就是①基劑②保溼劑③活性成分④乳化劑。
64. (4) 酒精在化粧品中是具有何種功能①營養、滋潤②潤澤、護理③潤滑、美白④殺菌、收斂。
65. (3) 修飾眉型最簡單快速的方法是使用下列那種用具①剪刀②眉鋏③刀片④脫毛蠟。
66. (1) 存在於腋下大汗腺上，使其產生特殊氣味的大多是①革蘭氏陽性菌②革蘭氏陰性菌③皮黴菌

④寄生蟲。

67. (2) 圓型臉的腮紅宜刷何種形狀①橢圓形②狹長形③水平線④圓形。
68. (3) T型區域易出油、毛孔粗大，但雙頰呈乾燥現象的是①乾性皮膚②油性皮膚③混合性皮膚④敏感性皮膚。
69. (3) 美容從業人員應表現①匆忙迅速②傲慢自大③親切、謙虛④漫不經心 的工作態度。
70. (4) 臉上有化粧，洗臉時宜①僅用溫水即可②直接用洗面皂洗③使用蒸氣洗臉④先卸粧再洗臉。
71. (2) 欲將交流電轉變為直流電時，要使用①變流器②整流器③變比器④變壓器。
72. (2) 蒸臉器使用第一步驟是插上插頭，第二步驟是①打開臭氧燈②打開開關③打開照明燈④打開放大鏡。
73. (2) 皮脂分泌最旺盛的年齡約①10~12 歲②15~20 歲③20~25 歲④25~30 歲。
74. (3) 膠原纖維失去了柔軟及溶水性時，皮膚呈何種現象①細緻②柔潤③皺紋與鬆弛④健康。
75. (3) 表皮細胞在那一層開始蛻變出角質物質①基底層②有棘層③顆粒層④角質層。
76. (3) 營業衛生管理之中央主管機關為①省(市)政府衛生處(局)②行政院環保署③行政院衛生署④內政部警政署。
77. (1) 色彩的三屬性是①色相、明度、彩度②色相、色彩、明度③彩度、明度、純度④色相、純度、明度。
78. (2) 圓型臉的眉型應畫成①直線眉②角度眉③短眉④下垂眉 為宜。
79. (1) 以不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能使顧客感染何種傳染病①砂眼②狂犬病③日本腦炎④登革熱。
80. (2) 營業場所預防意外災害，最重要的是①學會急救技術②建立正確的安全觀念養成良好習慣③維持患者生命④減少用電量。